

平成 25 年産水稻の作柄について

1 平成 25 年産水稻の被害状況

本年産の水稻は、田植え（最盛期 5/30）以降の 6 月下旬から 7 月上旬にかけて気温が低く、日照不足等の影響で生育が緩慢となったものの、梅雨明け（7/6）以降からは、高温多照で推移したため概ね良好であった。（作況指数 101 10 月 15 日現在）

しかし、県内全域で 5 月から 8 月にかけての記録的な少雨により干害が発生し、一部の地域では移植期の水不足による移植不能や梅雨明け以降の少雨による収穫皆無の圃場もあり甚大な被害となった。

また、軽微ではあるが、一部の地域では台風や局地的な集中豪雨による風水害、山間地を中心に、防護ネット等の対策を講じたもののイノシシやシカ等による食害・踏み倒しや病害が発生したものの、総体的には作柄は平年並みとなった。

（組合別被害状況）

山梨中央組合

| 災害名 | 災害別割合 | 被害面積(a) | 共済減収量(kg) | 地域名 |
|-----|-------|---------|-----------|------------------|
| 干 害 | 88.2% | 181.4 | 2,596 | 豊富、三珠、中道、市川大門、下部 |
| 獣 害 | 3.4% | 15.3 | 101 | 境川、豊富の山間地 |
| 風水害 | 3.3% | 19.4 | 96 | 豊富、三珠 |
| 鳥 害 | 2.8% | 10.2 | 81 | 中道、下部 |
| 病 害 | 2.3% | 9.6 | 68 | 中道 |
| | — | 235.9 | 2,942 | |

峡中・南部組合

| 災害名 | 災害別割合 | 被害面積(a) | 共済減収量(kg) | 地域名 |
|-----|-------|---------|-----------|-------------------|
| 干 害 | 65.7% | 543.2 | 11,784 | 櫛形、甲府、甲西、若草など |
| 風水害 | 24.9% | 570.2 | 4,468 | 甲府、玉穂、田富、昭和など |
| 獣 害 | 7.8% | 121.2 | 1,405 | 櫛形、増穂、鰍沢、中富などの山間地 |
| 病 害 | 1.3% | 12.1 | 234 | 富沢 |
| 鳥 害 | 0.2% | 4.6 | 36 | 敷島 |
| | — | 1,251.3 | 17,927 | |

北巨摩組合

| 災害名 | 災害別割合 | 被害面積(a) | 共済減収量(kg) | 地域名 |
|-----|-------|---------|-----------|-------------------|
| 干 害 | 60.3% | 662.8 | 13,786 | 韮崎、高根、双葉、長坂など |
| 病 害 | 14.5% | 344.4 | 3,310 | 長坂、高根、須玉、白州など |
| 獣 害 | 13.1% | 247.3 | 3,004 | 須玉、韮崎、白州、明野などの山間地 |
| 風水害 | 12.1% | 401.7 | 2,773 | 韮崎、白州、須玉、長坂など |
| | — | 1,656.2 | 22,873 | |

山梨富士組合

| 災害名 | 災害別割合 | 被害面積(a) | 共済減収量(kg) | 地域名 |
|-----|-------|---------|-----------|------------------|
| 獣 害 | 36.9% | 84.0 | 2,043 | 大月、西桂、道志、都留の山間地 |
| 干 害 | 29.4% | 113.2 | 1,629 | 都留、足和田、大月、富士吉田など |
| 病 害 | 22.0% | 154.2 | 1,220 | 富士吉田、都留、上野原、道志など |
| 鳥 害 | 7.8% | 32.0 | 429 | 西桂、大月、都留、富士吉田など |
| 風水害 | 3.1% | 30.0 | 174 | 都留 |
| 虫 害 | 0.7% | 8.6 | 40 | 都留 |
| | — | 422.0 | 5,535 | |