

平成 27 年産水稻の作柄について

1 平成 27 年産水稻の被害状況

(生育状況)

本年産の水稻は、田植え（最盛期 5/28）以降、7月上旬までは低温・寡照の時期があったものの、その後は高温・多照で推移し、生育は比較的良好であった。しかし、出穂期（最盛期 8/8）以降の8月中旬から9月上旬にかけて気温や日照時間が平年を下回り、生育が遅れたことから作柄はやや不良となった。

（作況指数 98 12月4日公表）

(被害の発生状況)

山間地を中心に、防護ネット等の対策を講じたもののイノシシやシカ等による食害・踏み倒しの被害が発生した。また、8月下旬から9月上旬の低温や降雨の影響により常発地を中心にいもち病による被害が発生した。一部の地域では、低気圧や前線の影響による風水害等が発生したものの、軽微であった。

(組合別被害状況)

山梨中央組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣害	58.8%	51.0	388	下部、御坂、六郷の山間地
病害	31.1%	22.4	205	六郷、三珠
風水害	7.6%	7.1	50	下部
鳥害	2.6%	3.3	17	下部
	—	83.8	660	

峡中・南部組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣害	40.4%	130.2	1,764	富沢、甲府、中富、鯉沢などの山間地
風水害	33.3%	112.2	1,451	富沢、楡形、中富、八田など
病害	23.5%	121.9	1,025	玉穂、増穂、楡形、田富
鳥害	2.8%	11.1	122	敷島、甲府
	—	375.4	4,362	

北巨摩組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣 害	43.7%	453.5	6,178	須玉、葦崎、白州、高根などの山間地
風水害	34.6%	718.6	4,884	長坂、高根、葦崎、須玉など
病 害	20.4%	210.6	2,879	小淵沢、高根、白州、須玉など
鳥 害	1.3%	16.2	186	高根、武川
	—	1,398.9	14,127	

山梨富士組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣 害	55.2%	379.6	6,695	大月、西桂、富士吉田などの山間地
病 害	37.6%	413.9	4,566	都留、西桂、上野原、秋山など
虫 害	3.5%	49.0	419	都留、上野原、大月
鳥 害	3.2%	46.5	383	都留、大月、西桂
風水害	0.6%	10.8	75	大月、上野原
	—	899.8	12,138	