

平成 26 年産水稻の作柄について

1 平成 26 年産水稻の被害状況

(生育状況)

本年産の水稻は、田植え（最盛期 5/30）以降の気温が高温多照で推移し、生育は比較的良好であったが、出穂期（最盛期 8/10）以降の 8 月中旬から 9 月上旬にかけて気温・日照時間が平年を下回り、肥大が抑制されたことから平年並みとなった。
(作況指数 100 12 月 5 日公表)

(被害の発生状況)

山間地を中心に、防護ネット等の対策を講じたもののイノシシやシカ等による食害・踏み倒しの被害が発生した。また、8 月中下旬の低温や降雨の影響により常発地を中心に穂いもちによる被害が発生した。一部の地域では、台風や前線の影響による風水害等が発生したものの、軽微であった。

(組合別被害状況)

山梨中央組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣害	80.1%	56.7	1,312	下部、六郷の山間地
病害	18.6%	37.1	304	中道、市川大門、三珠
鳥害	1.3%	1.2	22	下部
	—	95.0	1,638	

峡中・南部組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣害	52.8%	191.5	3,075	富沢、櫛形、身延、中富などの山間地
風水害	32.7%	253.8	1,903	増穂、白根、田富、南部など
鳥害	6.6%	47.4	385	田富、南部、甲府、甲西など
病害	5.4%	64.6	314	田富、増穂、甲西、白根など
干害	2.5%	13.8	146	櫛形
	—	571.1	5,823	

北巨摩組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
病 害	50.5%	554.3	6,398	高根、白州、長坂、須玉
獣 害	41.4%	472.6	5,237	白州、須玉、韮崎、明野などの山間地
風水害	5.7%	109.3	727	韮崎、武川、大泉、須玉など
鳥 害	2.3%	20.5	296	韮崎、明野、双葉
干 害	0.1%	3.1	7	韮崎
	—	1,159.8	12,665	

山梨富士組合

災害名	災害別割合	被害面積(a)	共済減収量(kg)	地域名
獣 害	59.2%	320.8	5,818	富士吉田、西桂、大月、都留などの山間地
病 害	30.0%	230.5	2,945	都留、富士吉田、道志、上野原など
鳥 害	5.7%	68.0	562	都留、大月、富士吉田、上野原
冷 害	4.0%	63.4	394	道志、都留、富士吉田
風水害	1.1%	5.7	106	都留
	—	688.4	9,825	